

*MANUALE UTENTE*

*PERFORMANCE INTERFACE*  
**SHIFTPOWER**   
4.0+

**FAAFTECH**

LIMITLESS TECHNOLOGY

Rev 050919



**ATTENZIONE**

Questa etichetta riporta il codice  
bluetooth del suo ShiftPower



# Índice

Note Legali .....	04
Contenuto della confezione .....	05
Installazione .....	06
Funzionamento .....	09
Modalità di guida .....	09
Modalità manovra .....	10
Modalità blocco .....	10
App Shiftpower .....	11
Download dell'applicazione .....	11
Associazione Smartphone .....	11
Menu Principale .....	13
Configurazioni .....	14
Problemi e Soluzioni .....	20
Garanzia .....	21



# Note Legali

Prima di installare ShiftPower, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza in questo manuale.

1. Questo prodotto è progettato per migliorare la risposta dell'acceleratore del veicolo. Installando questo dispositivo, l'utente accetta di esonerare Faaftch Tecnologia e Car-Interface s.a.s. da qualsiasi responsabilità per l'interazione con ShiftPower durante la guida;
2. Utilizzando ShiftPower, il conducente deve guidare in modo responsabile, Faaftch Tecnologia e Car-Interface s.a.s. non sono responsabili sulla modalità di guida pericolosa o illegale del conducente;
3. Quando si utilizza il prodotto, non superare i limiti di velocità determinati dal codice della strada;
4. Quando si utilizza l'app ShiftPower, seguire le leggi locali e utilizzare in modo responsabile. Faaftch Tecnologia consiglia di utilizzarla solo quando l'auto è parcheggiata in un luogo sicuro;
5. L'installazione deve essere eseguita da professionisti con formazione ed esperienza in elettronica e accessori automobilistici. I danni causati da un'installazione errata o impropria non saranno coperti dalla garanzia del prodotto;
6. Non attaccare adesivi sull'etichetta delle informazioni dell'interfaccia per evitare la perdita di informazioni e di conseguenza la garanzia del prodotto. L'etichetta contiene informazioni quali numero di serie, versione del software e password bluetooth;
7. Faaftch Tecnologia si riserva il diritto di modificare le caratteristiche generali, tecniche ed estetiche dei suoi prodotti senza preavviso;



# Contenuto della confezione



Interfaccia



Pulsante di selezione



Cablaggio di collegamento



2 Fascette da 15cm

Manuale  
Utente


Manuale Utente




# Installazione

Seguire le istruzioni seguenti per assicurarsi che il prodotto sia installato correttamente e per evitare l'accensione di spie di malfunzionamento nel quadro strumenti del veicolo.

1. Disinserire l'accensione e rimuovere la chiave dall'interno del veicolo;
2. Tenere aperta la porta del conducente per 10 minuti affinché il sistema del veicolo entri in modalità Stand-By;



3. Rimuovere il connettore originale del pedale dell'acceleratore e collegarlo al connettore dell'interfaccia femmina, collegare quindi il connettore maschio al pedale dell'acceleratore;



**Nota importante: assicurarsi che i connettori siano inseriti e bloccati in modo sicuro per evitare malfunzionamenti.**



4. Scegliere una posizione appropriata e facilmente accessibile, pulire bene e incollare il pulsante di selezione;



# Funzionamento

## 1. Modalità di guida

Ad accensione inserita, il pulsante di selezione indicherà la modalità di guida corrente attraverso il colore dell'illuminazione a LED.

Per passare da una modalità di guida all'altra, è sufficiente premere il pulsante di selezione o utilizzare l'app ShiftPower.



## 2. Modalità manovra

La modalità manovra limita il pedale dell'acceleratore al 30% e può essere regolata dal 15 al 45% tramite l'applicazione Shiftpower.

Per attivare / disattivare la modalità manovra, tenere premuto il pulsante di selezione per 5 secondi (cambia in colore Blu) o tramite l'applicazione Shiftpower.



## 3. Modalità blocco

La modalità di blocco funziona come un dispositivo antifurto annullando completamente la risposta dell'acceleratore.

Per attivare / disattivare la modalità di blocco, tenere premuto il pulsante di selezione per 10 secondi o tramite l'applicazione ShiftPower. Quando attivata, il LED del pulsante lampeggerà in blu e bianco. Disattivandola il LED tornerà all'ultima modalità selezionata.



# APP ShiftPower

## 1. Download dell'applicazione

Vai su Apple Store (iOS) o Google Play (Android), cerca ShiftPower e fai clic su Installa.



Scansiona il QR code per scaricare l'app sul tuo smartphone

## 2. Associazione Smartphone

1. Attivare l'accensione del veicolo;

2. Assicurati che il Bluetooth del tuo smartphone sia acceso, quindi apri l'app ShiftPower, fai clic su  e selezionare il dispositivo ShiftPower corrispondente come riportato sull'etichetta dell'interfaccia;



Tocca e fai scorrere lo schermo verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi.




3. Immettere la password riportata sull'etichetta dell'interfaccia e all'inizio di questo manuale per associare lo smartphone;



4. Finalizzare l'associazione impostando i dati del veicolo nel quale è installato ShiftPower;



Seleziona la marca del veicolo;



Seleziona il modello del veicolo;



Seleziona l'anno del modello del veicolo;



### 3. Menu principale




## 4. Impostazioni

Nel menu principale, fare clic su  per accedere al menu delle impostazioni.




## 4.1 Regolazione delle modalità di guida





Personalizza il livello di risposta delle modalità di guida Dynamic, Sport, Super Sport e Race.



Cambia la curva di risposta di Shiftpower come mostrato nei grafici seguenti:





\* Grafica illustrativa basata su un'auto di riferimento, può variare a seconda dell'auto.



Riporta tutte le impostazioni di regolazione della modalità di guida alle impostazioni di fabbrica.



## 4.2 Veicoli



Visualizzare i moduli ShiftPower e le auto registrate.

## 4.3 Illuminazione



Una volta attivato, l'illuminazione del pulsante di selezione si regola automaticamente tra le modalità giorno e notte.

*\* Funzione disponibile solo quando lo smartphone è associato e con l'applicazione ShiftPower inizializzata.*



Regola la luminosità del pulsante. Disattiva l'opzione automatica per regolare manualmente la luminosità.



## 4.4 Sicurezza

DESBLOQUEIO POR PRESENÇA



Attivando Presence Unlock, ShiftPower uscirà automaticamente dalla modalità di blocco quando si riconnette con lo smartphone precedentemente associato.

MANOBRISTA POR PRESENÇA



Attivando Presence modalità manovra ShiftPower uscirà automaticamente dalla modalità Valet quando si riconnette con lo Smartphone precedentemente associato.

SENHA PARA BLOQUEIO



Attivando la password per il blocco, ShiftPower chiederà la password del telefono cellulare o il riconoscimento biometrico per attivare la modalità blocco;

SENHA PARA MANOBRISTA



Attivando la password per modalità manovra ShiftPower chiederà la password del telefono cellulare o il riconoscimento biometrico per attivare la modalità manovra;

*Nota importante: per motivi di sicurezza, si consiglia di mantenere attive le funzioni password per attivare la modalità manovra s blocco per evitare blocchi indebiti.*



## 4.5 Termini legali

Visualizza i termini di utilizzo per l'app e Shiftpower.

## 4.6 Supporto tecnico



Visualizza i canali di contatto in caso di domande sul funzionamento del prodotto.

## 4.7 Informazioni



Visualizza le informazioni sul modulo e sull'app ShiftPower.



# Problemi e soluzioni

Se si verifica uno dei problemi elencati di seguito, consultare questa guida per una soluzione rapida. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.

Problema	Soluzione
Dopo l'installazione di ShiftPower, l'acceleratore non funziona e il cruscotto indica vari errori di funzionamento	Verificare che tutti i collegamenti siano corretti
	Controllare se il modello ShiftPower installato è compatibile con il veicolo
Il veicolo ha un'accelerazione limitata	Disattiva la modalità manovra. Se attivato, il LED del pulsante è illuminato in blu
Il veicolo non risponde al pedale dell'acceleratore	Disattiva la modalità di blocco. Se attiva l'illuminazione del pulsante alterna tra blu e bianco
Quando si associa lo Smartphone a ShiftPower, è richiesta una password	La password è stampata sull'etichetta delle informazioni del modulo ShiftPower e all'inizio di questo manuale



# Garanzia

FAAFTECH garantisce ai suoi clienti un periodo di 03 (tre) anni contro i difetti di fabbricazione e funzionamento esclusivamente presentando la rispettiva fattura o ricevuta di acquisto e il presente Certificato di garanzia debitamente compilato, osservando quanto segue:

1. FAAFTECH dichiara nulla la Garanzia se a seguito di verifica tecnica il dispositivo riporta danni causati da uso improprio, installazione impropria, incidenti (cadute, urti, ecc.) segni di manomissione o riparato da persone non autorizzate;
2. Il certificato di garanzia sarà valido solo se compilato insieme alla fattura o ricevuta di acquisto del dispositivo e con il numero di servizio fornito attraverso il nostro supporto tecnico clienti attraverso i seguenti numeri: 0800 603 2330 (solo fisso) o (62) 3241-4600 dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00, e sabato dalle 8:00 alle 12:00, ora di Brasilia;
3. Le riparazioni e la manutenzione dell'apparecchio in garanzia saranno di esclusiva responsabilità dell'assistenza FAAFTECH;
4. I prodotti con un numero di serie adulterato o illeggibile non saranno coperti dalla presente garanzia;
5. Le spese di spedizione, assicurazione e imballaggio non sono coperte da questa garanzia, essendo di esclusiva responsabilità del proprietario;

**FAAFTECH**  
LIMITLESS TECHNOLOGY

CERTIFICADO DE GARANTIA

**3 ANOS**

Nome do Comprador:

Telefone: ( )

Cidade:

Estado:

Endereço:

Modelo do Produto:

Número de Série:

Nota Fiscal:

Data de Compra:

Protocolo:

*Attenzione: questo certificato di garanzia è valido solo quando completato e accompagnato dalla fattura corrispondente. Conservarli con cura.*



**"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".**

Este produto contém a placa  
modelo HM-11 código de  
homologação



Módulo:

06179-19-10552





***www.faaftech.com***



/faaftech



/faaftech



@faaftech

## ***Suporte Técnico***

*0800 603 2330 (somente fixo)*

*(62) 3241-4600*

*sac@faaftech.com.br*

*Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 e Sáb das 08:00 às 12:00 horário de Brasília*